

## マスクを外して会話



換気をせずに  
会話しながら  
ドライブ

窓が無い、  
網戸が無いなど、  
換気ができない  
場所にいる



マスクをしていても  
換気が不十分

# こんな時 ありませんか？

＝ やってるつもりは要注意 ＝



のどが少し痛いけど、  
熱もなく、体調も  
悪くないので、  
出勤（登校）してしまう

少し体がだるいが、日程変更が  
大変なので予定どおり帰省




体調が悪いけど、  
これぐらいは平気？

マスクをしていても  
距離が近い・声大きい



つい盛り上がって  
声が大きくなってしまう

親しい友人なので  
近い距離で  
会話してしまう



やってるつもりは要注意

検索

その他の「やってるつもり」は  
こちら ▶




適切な対応は裏面へ

## デルタ株を意識し適切な対策を

### 「ゼロ密」を徹底

三つの密（密閉、密集、密接）が重ならない、一つの密でも、感染リスクがあります。感染性が高いと言われているデルタ株への対策のためにも、「ゼロ密」を徹底しましょう。



### マスクの着用

#### ✓ 会話の際は必ずマスクを着用しましょう

ウイルスは、目、鼻、口から入ってきます。マスクは顔との隙間が無いように着用し、鼻もしっかり覆いましょう。

#### ✓ できるだけ不織布マスクを着用しましょう

不織布マスクに比べ、布、ウレタン製のマスクは効果が落ちると言われています。また、マウスシールド、フェイスシールドはマスクの代わりになりません。

#### ✓ マスクをしていても距離を取りましょう

マスクをしていても、隙間から飛沫が出ることがあります。マスクをしている場合でも最低1メートルの距離を確保するよう心がけましょう。



### 十分な換気

#### ✓ こまめな換気を心がけましょう

職場やお店、教室、自動車の中など、常に換気を意識しましょう。屋内では30分に1回以上、数分間程度、窓を全開にしましょう。

#### ✓ 換気が不十分な空間は避けましょう



### 手洗い・手指消毒

#### ✓ 適切なタイミングで行いましょう

食事前など、手が目、鼻、口に触れる可能性を意識し、手洗いや手指消毒を行いましょう。

#### ✓ 適切な方法で行いましょう

- ・手洗いは、石けんやハンドソープで10秒もみ洗いし、流水で15秒すぐ
- ・手洗いは清潔なタオルやペーパータオルで水分をよく拭き取る
- ・アルコール消毒液は必ず手を乾かしてから使用する
  - ※外出の際には、消毒用アルコールを携帯しましょう
  - ※アルコールに過敏な方は使用は控えてください



### 早めの受診

#### ✓ 発熱やせきに限らず、のどの違和感や鼻水など、体調が優れない場合は、早めにかかりつけ医等にまずは電話で相談しましょう

早期発見、早期対応が重症化予防と感染拡大防止につながります。経営者の方は、休みやすい環境やテレワークの推進など、無理に出勤しないで済む環境を整えましょう。

#### POINT

### 車中の感染対策のポイント

車中は、「密閉」かつ「密接」になりがちです。エアコンによる外気モードや窓を開けての換気だけでなく、マスクを着用して会話を控えめにするなど、飛沫対策をしましょう。



### ワクチン接種後も感染防止対策を継続

多くの人がワクチン接種を完了するまでには時間がかかることから、ワクチン接種後も基本的な感染防止対策を継続してください。