

# 浄水水質検査結果書

第 577 号

令和 4 年 6 月 16 日

依頼者	青木村長 北村政夫		
採水年月日	令和 4 年 6 月 13 日	依頼年月日	令和 4 年 6 月 13 日
採水場所	小県郡青木村田沢 青木村役場		青木簡易水道No. 1 82-1B
採水者	若林 光太郎	(所属) 建設農林課 上下水道係	
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の気温	22 ℃ 水温 14 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.2 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/ mL以下	0 コ/ mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8~8.6	7.5 (23.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シストランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.4 mg/L

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に 適合です。

検査期間	令和 4 年 6 月 13 日 ~ 令和 4 年 6 月 16 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	堀 邦 昌		

# 浄水水質検査結果書

第 578 号

令和 4 年 6 月 23 日

依頼者	青木村長 北村政夫		
採水年月日	令和 4 年 6 月 13 日	依頼年月日	令和 4 年 6 月 13 日
採水場所	小県郡青木村夫神 細谷公民館 青木簡易水道No. 2 82-2B		
採水者	若林 光太郎	(所属) 建設農林課 上下水道係	
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の気温	24 ℃ 水温 16 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.6 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.5 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L
pH値	5.8~8.6	7.1 (23.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	76 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
シトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005 mg/L
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.023 mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.018 mg/L	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.025 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.0 mg/L	残留塩素		0.4 mg/L

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に 適合です。

検査期間	令和 4 年 6 月 13 日 ~ 令和 4 年 6 月 23 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	堀 邦 昌		

# 浄水水質検査結果書

第 579 号

令和 4 年 6 月 23 日

依頼者	青木村長 北村政夫				
採水年月日	令和 4 年 6 月 13 日	依頼年月日	令和 4 年 6 月 13 日		
採水場所	小県郡青木村杓掛 杓掛公民館		青木簡易水道No. 3 82-5B		
採水者	若林 光太郎	(所属) 建設農林課 上下水道係			
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の気温 22 ℃	水温 16 ℃	

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.4 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.4 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10 mg/L
pH値	5.8~8.6	7.1 (23.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	90 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
シストロクスロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	シアニドイオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.26 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L 未満	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005 mg/L
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L 未満	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.020 mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.022 mg/L	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.022 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.6 mg/L	残留塩素		0.3 mg/L

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に 適合です。

検査期間	令和 4 年 6 月 13 日 ~ 令和 4 年 6 月 23 日				
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター				
検査責任者氏名	堀 邦 昌				

# 浄水水質検査結果書

第 580 号

令和 4 年 6 月 16 日

依頼者	青木村長 北村政夫		
採水年月日	令和 4 年 6 月 13 日	依頼年月日	令和 4 年 6 月 13 日
採水場所	小県郡青木村琴山 琴山管理事務所		青木簡易水道No. 4 82-6B
採水者	若林 光太郎	(所属) 建設農林課 上下水道係	
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の気温	20 ℃ 水温 16 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.3 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.5 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8~8.6	6.9 (23.2℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シトランスL-β-ジクロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.26 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006 mg/L
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005 mg/L
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.018 mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.4 mg/L

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査期間 令和 4 年 6 月 13 日 ~ 令和 4 年 6 月 16 日

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 堀 邦 昌

# 浄水水質検査結果書

第 581 号

令和 4 年 6 月 16 日

依頼者	青木村長 北村政夫		
採水年月日	令和 4 年 6 月 13 日	依頼年月日	令和 4 年 6 月 13 日
採水場所	小県郡青木村中村 中村公衆トイレ前		青木簡易水道No. 5 82-11B
採水者	若林 光太郎	(所属) 建設農林課 上下水道係	
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の気温	21 ℃ 水温 17 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	1.1 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.2 mg/L 未満	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	
一般細菌	100 コ/mL以下	1 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	
pH値	5.8~8.6	6.9 (23.7℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	
濁度	2 度以下	0.1 度 未満	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	
シストランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004 mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.006 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		残留塩素		0.3 mg/L

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査期間 令和 4 年 6 月 13 日 ~ 令和 4 年 6 月 16 日

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 堀 邦 昌

# 浄水水質検査結果書

第 582 号

令和 4 年 6 月 23 日

依頼者	青木村長 北村政夫		
採水年月日	令和 4 年 6 月 13 日	依頼年月日	令和 4 年 6 月 13 日
採水場所	小県郡青木村 滝川浄水場	青木簡易水道No. 6	
採水者	若林 光太郎	(所属) 建設農林課 上下水道係	
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の気温	22 ℃ 水温 14 ℃

基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.8 mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.6 mg/L	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
一般細菌	100 コ/mL以下	0 コ/mL	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	18 mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰性	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06 mg/L
pH値	5.8~8.6	7.0 (23.3℃)	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L 未満
臭気	異常でないこと	異臭なし	蒸発残留物	500 mg/L以下	75 mg/L
味	異常でないこと	異味なし	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L 未満
色度	5 度以下	0.5 度 未満	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満
濁度	2 度以下	0.2 度	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.4 mg/L	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
シトラス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L 未満	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002 mg/L 未満	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010 mg/L
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005 mg/L
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.04 mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L 未満	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.017 mg/L
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.027 mg/L	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L	ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L 未満	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L 未満
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L 未満	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.018 mg/L
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.6 mg/L	残留塩素		0.5 mg/L

## 総合判定及び所見

上記項目の検査結果は水質基準に適合です。

検査期間	令和 4 年 6 月 13 日 ~ 令和 4 年 6 月 23 日		
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター		
検査責任者氏名	堀 邦 昌		